

PLASTMAK
pvc işleme makineleri

Yavuz Selim Mah. Yedigöller Sk.
No: 7 YILDIRIM/BURSA

T: +90 224 367 75 56
F: +90 224 366 44 53

plastmakmakina@gmail.com
www.plastmak.com



YÜKSEK KALİTE
MAKSİMUM
PERFORMANS

KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr
17.08.2013
bursa
ayakta

2013 ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

PLASTMAK
pvc işleme makineleri

HAKKIMIZDA

PLASTMAK PVC İşleme Makinaları, 1968 yılında Anadolu Makina olarak Rahmi Çiñli tarafından kurulup, ahşap işleme ve sanayi makinelerinin imalatında ve satışında, kalitesinden ödün vermeyerek faaliyetini sürdürmektedir.

2003 yılından bu yana PLASTMAK PVC (Plastik İşleme) makinaları ve yedek parça imalatı ile sektöründe hizmet vererek, kalite - güven - saygı ve sevgi çerçevesinde çalıştığı firmalarla büyümeye devam etmektedir.

2007 yılında PLASTMAK MAKİNE marka ve çabası altında üretiminin %60'ını yurtdışına ihraç ederek, pvc ve alüminyum işleme makinelerinde siz değerli müşterilerimize KALİTEYİ EN UYGUN FİYATA verebilme gayreti ile hizmet vermektedir.

PLASTMAK MAKİNE, 3000 m2 kapalı alanında, 2 makine mühendisi, 1 elektrik mühendisi ve 40 kişilik deneyimli personeli ile sektöründe parlayan yıldız haline gelmiştir. Sektöründe araştırma ve geliştirmeye yönelik en önemli yatırımları yapan firmamız, servis alanlarında da siz değerli müşterilerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti vererek güveninize layık olmaktadır.

"En önemli kaynak insandır" anlayışı ile eğitim ve bilgi paylaşımının önemine ışık tutan firmamız, çalışanları ile saygı ve sevgi sınırları içinde rahat ve huzurlu bir iş ortamı sunarak, ürün ve hizmet kalitesini maksimuma çıkarmıştır.

Sonunsuz çalışmak, kaliteli ürün, doğru fiyat, güler yüzlü, hızlı servis aradığınız kriterler ise PLASTMAK PVC İŞLEME MAKİNALARI aradığınız adrestir.

ABOUT US

PLASTMAK PVC Processing Machinery, founded in 1968 by Mr. Rahmi Çiñli as Anadolu Makina, wood processing and the manufacture and sale of industrial machinery, without compromising the quality of activity continues.

Since 2003 PLASTMAK PVC (Plastic Processing) machines and spare parts manufacturing sector, with service quality - trust - companies working within the framework of respect and love continues to grow.

Production in 2007 under the umbrella brand and PLASTMAK MACHINE weighs up overseas by exporting. pvc and aluminum processing machines can give through the efforts of our valued customers the most affordable price serving QUALITY.

PLASTMAK MACHINE, 3000 m2 closed area, two mechanical engineers, an electrical engineer and an experienced staff of 40 people, has become a shining star in the industry. Our company is the most significant investment in research and development sector, the service area of the highest quality service to our esteemed customers by providing the fastest and is worthy of your trust.

"The most important resource is human" sheds light on the importance of understanding and information sharing and training company, with employees within the boundaries of respect and affection by offering a peaceful and comfortable work environment, product and service quality has a maximum.

If you are looking for criteria like trouble-free high-quality product, right price, friendly then the right address is PLASTMAK MACHINE.

SÇ100

OTOMATİK ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNESİ (0,2mm)
AUTOMATIC DOUBLE CORNER WELDING MACHINE (0,2mm)
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВОЙНОЙ СВАРОЧНЫЙ
д دستگاه جوش دوسر 2.0 میتری

L = 4200mm
W = 850mm
H = 1600mm

380-480 V
50-60 Hz
4 Kw

600 kg

0-6 bar

A min= 350mm
A max= 2000mm

a max = 250mm
h min = 40mm
h max = 105mm



ÜRÜN DETAYLARI

- PVC profillerinin aynı anda iki köşesini kaynatılabilir özelliği
- Renkli ve Beyaz profilleri kaynatma imkanı
- Bir operasyonda 2X90° açıda kaynak yapabileceği imkanı
- Hareketli kafada 90° kaynak yapabileceği özelliği
- Tam otomatik program kontrol sistemi
- Dijital ısı kontrol sistemi
- Kaynak ve Profil basıncını ayarlama özelliği
- Sağ kafada pnömatik frenleme özelliği
- Sağ kaynak kafasının kayıcı rulmanlar üzerinde kolayca hareket edebilme özelliği
- Kaynak aralığı 0,2 mm'dir.



PRODUCT DETAILS

- Welds two corners of PVC profiles simultaneously
- Welds white and coloured profiles
- Welds two corners at single operation
- Manually mobile right head allows 90° welding
- Full automatic program control
- Heating System temperature digitally controlled
- Welding temperature and profile pressure versatility adjustment
- Pneumatic braking on the right head
- Right welding head moving easily on the sliding rollers
- 0,2 mm welding clearance



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- Правая сварочная головка позволяет сваривать профили только под углом 90°, левая - с изменением углом
- Выполняет сварной шов наружной поверхности профиле толщиной 0,2 мм
- Электронная система станка позволяет устанавливать все режимы сварки и вести за ними постоянный контроль
- Электронное табло на панели управления выдает информацию по всем рабочим циклам и аварийным сбоям
- Рабочий процесс контролируется автоматически



تفصیل المنج

امکان جوش همزمان دو گوشه از یک پهنه
امکان جوش پروفیل های سفید و رنگی (شیرین شده)
امکان دو جوش 90 درجه بصورت همزمان
امکان انجام جوش 90 درجه با سر متحرک
برو افراز کشش برای تمام اتوماتیک
کنترل دیجیتال دمای حرارتی
امکان تنظیم درجه حرارت و زمان جوش
سیستم ترمز (پنوماتیک) برای سر متحرک
آسانی حرکت دادن سر متحرک به جلو و عقب و برعکس
جوش 2.0 میتری

OTOMATİK TEK KÖŞE KAYNAK MAKİNESİ AUTOMATIC SINGLE HEAD WELDING MACHINE АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОГОЛОВОЧНЫЙ СВАРОЧНОЙ СТАНОК

د دستگاه جوش تک سر

SÇ101

L = 600mm
W = 700mm
H = 1420mm

230 V
50-60 Hz
4 Kw

180 kg

0-6 bar

A min= 350mm

a max = 250mm
h min = 40mm
h max = 105mm



ÜRÜN DETAYLARI

- PVC profillerinin köşesinin birleştirilmesi imkanı.
- Beyaz ve renkli profilleri kaynatma imkanı.
- Kaynak açısı 60°-180° arasında ayarlanabilir özelliği.
- Isıtma ve bekleme zamanları için dijital ayarlama imkanı.
- Ayak pedalına her basışta profilleri aynı aynı sıkıştırma kolaylığı.
- Kaynak ve profil basıncını ayar imkanı.
- Kaynak aralığı 1,2 mm'dir.



PRODUCT DETAILS

- Welds corners of PVC Profiles
- Welds white and coloured profiles
- Allows angular welding between 60°-180°
- Heating and waiting times can be digitally adjusted
- Clamping of profiles one at the time by means of foot pedal
- Welding and profile pressure adjustment
- Source range 1,2 mm.




ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- Станок предназначен для сваривания ПВХ профилей с стандартным 3мм швом
- Конструкция рабочего стола дает возможность сваривать профили под углом 45 до 180 градусов, что позволяет изготовить не только прямоугольные, но и нестандартные конструкции.
- Электронная система станка позволяет устанавливать все режимы сварки и вести за ними постоянный контроль
- Электронное табло на панели управления выдает информацию по всем рабочим циклам и аварийным сбоям



تفصیل المنج


جوش گوشه از یک پهنه
امکان جوش پروفیل های سفید و رنگی (شیرین شده)
امکان جوش در زاویه های 60 تا 180 درجه
قابلیت تنظیم دمای حرارتی و زمان جوش
دارای پدال برای تمام بر محل جوش
قابلیت تنظیم فشار و زمان جوش
جوش 1.2 میتری



SÇ111 OTOMATİK KÖPİRMALİ TEK KÖŞE KAYNAK MAKİNESİ (0,2mm) AUTOMATIC PLUCKING SINGLE CORNER WELDING MACHINE (0,2mm)

ОДНОГОЛОВОЧНЫЙ СВАРОЧНЫЙ СТАНОК С
ФОРМООБРАЗОВАНИЕМ ШВА ТОЛЩИНОЙ 0,2MM.

جوش صفر ذک سر



L = 713mm
W = 726mm
H = 1440mm



220 V
50-60 Hz
4 Kw



100 kg



0-8 bar



A min = 35mm



a max = 200mm
h min = 42mm
h max = 105mm



ÜRÜN DETAYLARI

- PVC profillerinin köşelerinin birleştirilmesi imkanı.
- Beyaz ve renkli profilleri kaynaştırma imkanı.
- Kaynak açılarını 60°-180° arasında ayarlanabilirliği.
- Isıtma ve bekleme zamanları için dijital ayarlama imkanı.
- Ayak pedalına her basışta profilleri aynı akışta ayarlanabilirliği.
- Kaynak ve profil baskısını ayar imkanı.
- Kaynak aralığı 0,2 mm'dir.



PRODUCT DETAILS

- Possibility to join the pvc profile corners
- Possibility to weld both white and colored profiles
- Ability to adjust welding corners from 60 to 90 degree
- Digitally time adjustment for heat and hold processes
- Ease of compression profiles separately with each press of the foot pedal
- Possibility to adjust the welding and the profile pressure
- Welding gap 0,2mm



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- Предназначена на нулевой шов ПВХ Профилей.
- Предназначена для сварки углов белых и цветных ПВХ-профилей
- Возможность свариваемые углы от 60 до 180 градусов.
- Пальностью электронный контроль температуры и времени плавления.
- Удобное управление через педаль.
- Позволяет регулировать давление профиля и скатаи
- «Нулевой шов»- 0,2 мм.



تفصیل دستگاه

جوش گوشه‌ها و پیوسته
امکان جوش پروفیل‌های سفید و رنگی (پروفیل‌ها)
امکان جوش از زاویه‌های 60 تا 180 درجه
قابلیت تنظیم دما و زمان جوش
دارای پدال برای انجام مراحل جوش
قابلیت تنظیم فشار و زمان جوش
جوش 0,2 میلی متر

OTOMATİK ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNESİ (1 BİÇAK) AUTOMATIC MILLING MACHINE

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦА ИМПОСТА

دستگاه مولدینون زن (ای) با یک ست تی‌چ

SÇ201



ÜRÜN DETAYLARI

- PVC profillerinin orta kayıt bağlantılarının alıştırılması imkanı
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi
- Profil seçimine göre elmas bıçak kullanımı
- Freze motorunun pnömatik silindir ile hareket ettirebilme özelliği



PRODUCT DETAILS

- End milling of the PVC mullion profiles for fastener bracket positioning.
- Pneumatic profile clamping system
- Appropriate special diamond cutter is used according to profile and fastener types
- Positioning of the milling motor with pneumatic feed cylinder



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- Отличается от FA-150 подной фрезы с помощью пневмоцилиндра
- Пневмоприспособление
- Конструкция рабочего стола позволяет обработать заготовку импоста под любым углом, что дает возможность изготавливать не только прямоугольные конструкции, но и нестандартные изделия
- Система безопасности станка построена таким образом, что исключит случайный доступ к вращающейся фрезе



تفصیل دستگاه

امکان فرز پروفیل‌ها وسط
دارای یک دستگاه تراشکنداره پروفیل
قابلیت لغزیدن و زدن تیغه فرز درشت‌ها یا پروفیل
قوی موتورخانه الکتریکی و بیوموتور برای حرکت تیغه فرز



L = 620mm
W = 726mm
H = 1210mm



380-400 V
50-60 Hz
1,1 Kw



45 kg



0-8 bar



A min = 35mm



ØD = 100mm
Ød = 30mm
h = 90mm

SÇ211

OTOMATİK ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNESİ (2 BİÇAK)
AUTOMATIC MILLING MACHINE
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦА ИМПОСТА
 دستگاه مواجیون زن (تی) یا دو ست تی باده

L = 850mm
 W = 710mm
 H = 1250mm



380-480 V
 50-60 Hz
 1.1 Kw

100 kg



0-8 bar

ØD = 180mm
 ØF = 30mm
 H = 90mm

ØD = 180mm
 ØF = 30mm
 H = 90mm

L max = 280



ÜRÜN DETAYLARI

- PVC profillerinin orta kayıt başlıklarının alıştırması imkanı
- 30° kadar değişik açılarda profillerin orta kayıt başlıklarının alıştırması imkanı
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi
- Profil çapına göre elmas bıçak kullanımı
- Freze motorunun pnömatik silindir ile hareket ettirilmeye özelliği



PRODUCT DETAILS

- End milling of the PVC mullion profiles for fastener bracket positioning
- End milling at varying angles (up to 30°)
- Pneumatic profile clamping system
- Appropriate special diamond cutter is used according to profile and fastener types
- Positioning of the milling motor with pneumatic feed cylinder



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- Отличается от FA-150 подачей фрезы с помощью пневоцилиндра
- Пневмоприним заготовки
- Конструкция рабочего стола позволяет обработать заготовку импоста под любым углом , что дает возможность изготавливать не только прямоугольные конструкции, но и нестандартные изделия
- Система безопасности станка построена таким образом, что исключить случайный доступ к вращающейся фрезе



تفصیل المنج

اینگان تور پروفریل وسط
 اینگان تور پروفریل وسط در زاویه های مختلف تا 30 درجه
 دارای یک پنوماتیک نگه‌دارنده پروفریل
 قابلیت تعویض راحت تیغه فرز مختلف با پروفریل
 توان متحرکه الکتریکی پنوماتیک برای حرکت تیغه فرز

OTOMATİK ÇİTA KESİM MAKİNESİ AUTOMATIC GLAZING BEAD SAW MACHINE АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ШТАПИКА

SÇ301

دستگاه برش زهوار

L = 450mm
 W = 1250mm
 H = 1120mm



380-480 V
 50-60 Hz
 1.3 Kw

140 kg



0-8 bar

ØD = 200mm

ØD = 200mm

L min = 280
 L max = 300



ÜRÜN DETAYLARI

- PVC çita profillerinin 45° kesim imkanı
- Otomatik çalışma sistemi
- Uzun çarçafvater için metreli konveyör sistemi ve ayarlanabilir uzunluk stoperi
- Ayarlanabilir kesme hızı
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi
- Testere çapı: Ø200mm



PRODUCT DETAILS

- Cuts PVC glazing bead profiles at 45°
- Automatic operation system with adjustable feed
- Conveyor system with measuring bar and adjustable length fixing stopper
- Adjustable cutting speed
- Pneumatic profile clamping
- Saw Blade Diameters
- Larger Blade - Ø200 mm



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- Пильные диски расположены точно под углом 45°
- Пневматическая система для подачи пильных дисков имеет регулировку плавного хода
- Съёмная измерительная линейка позволяет быстро и точно произвести
- натуральный замер штапиков и произвести раскрой
- пневмо система для профилирования профилей
- диаметр пильных дисков - больших - 200 мм ОПЦИИ
- При необходимости станок комплектуется подающим и измерительным роликами
- Возможность установки системой охлаждения для алюминиевого профиля
- Гидропневматическая система для алюминиевого профиля



تفصیل المنج

اینگان تراش بر زهوار پنجره
 دارای خطکش و مترمتری
 دارای متر و کالیبراتور و نگه‌دارنده
 سرعت برش قابل تنظیم
 دارای یک پنوماتیک نگه‌دارنده پروفریل
 تیغه برش 200 میلی متری



SÇ400

OTOMATİK ÇİFT KAFA KESİM MAKİNESİ AUTOMATIC DOUBLE HEAD MITRE SAW MACHINE ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПИЛА ДВОЙНОЙ РЕЗКИ

دستگاه برش دوسر اوماتیک



L = 4990
B=2000mm
W = 950mm
H = 1600mm



380-480 V
50-60 Hz
4 Kw



700 kg



0-8 km



A min= 120mm
A max=2000
2000mm



a min = 210mm
h min = 40mm
h max = 165mm



ÜRÜN DETAYLARI

- PVC ve alüminyum profillerinin kesim imkanı.
- Sol testere bloğu sabit, sağ testere bloğu otomatik hareketli
- 45°-90° kesimler için testere kafaları içe doğru otomatik olarak yatırılabilir.
- Sağ hareketli testere bloğu üzerine bağlı konveyör sistemi
- 2 adet 60'lık profil aynı anda kesilme imkanı.
- Konveyör kapağı ile güvenliğin sağlanabilmesi.
- Parça sayısını girme ve programlama imkanı
- Elmas testere çapı Ø450 mm'dir.
- Alüminyum profiller için soğutma sistemi OPSİYON
- Alüminyum tekoz kesme imkanı



PRODUCT DETAILS

- For PVC and Aluminium profiles cutting.
- The left saw block is fixed while the right saw block is mobile.
- The saw heads lift automatically for 60° and 45° cutting.
- Conveyor is connected to the right mobile saw block.
- Simultaneous cutting of two 60 mm profiles.
- Protective covers provide safety.
- Input of cutting preferences and piece number on the Control Panel.
- Ø450 mm diamond saw blade diameter.
- Cooling system to cut aluminium profiles OPTIONAL
- Cutting of Aluminium wedge



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- Автоматическая программируемая двухголовная пила с фронтальной подачей пильных дисков предназначена для раскроя ПВХ и алюминиевых профилей
- Левая голова - неподвижная, правая голова - подвижная
- Угол поворота пильного диска под углом 45 или 90 градусов выполняется автоматически
- Установка нестандартного промежуточного угла от 45 до 90 градусов осуществляется вручную
- На правой подвижной голове закреплён конвейер для подачи профиля
- Станок позволяет распиливать одновременно два стандартных профиля шириной до 60 мм, что повышает скорость выполнения работы. Функция программирования позволяет установить порядок раскроя и контроль выполненных циклов
- Диаметр алмазного диска пилы Ø450 мм
- Наличие защитных кожухов обеспечивает безопасность распила
- Для алюминия: распил закладных
- 2 прижима профиля: стандартный фронтальный прижим, дополнительный верхний прижим
- Возможность установки специального принтера для распечатки наклеек с информацией о заготовке как в текстовом, так и в виде штрих-кода, что позволяет использовать данный станок в составе автоматизированной линии Опция
- Возможность совместить станок с программой оптимизации раскроя профиля



تفصیل المنتج

دو کافه برش بیرونی بی وی سی و اوماتیک
سر سمت چپ ثابت و سر سمت راست متحرک اوماتیک
امکان برش در زاویه های 45 تا 90
دارای کنویور برای سر سمت راست متحرک
امکان برش دو بیرونی، سری 60 بصورت همزمان
دارای میزهای ایمنی در سر هر برش
نرم قرمز تعداد و اندازه برش در روی دستگاه
نرخه برش فلش 450
سیستم خنک کننده برای بیرونی اوماتیک
امکان برش تکه های آلومینیوم

SÇ401

OTOMATİK ALTTAN ÇIKMA KESİM MAKİNESİ AUTOMATIC SINGLE HEAD MITRE SAW MACHINE АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПИЛА С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ ДИСКА

دستگاه برش تک سر (حرکت تیغه از پایین به بالا)



L = 700mm
W = 800mm
H = 1360mm



380-480 V
50-60 Hz
1.5 Kw



165 kg



0-8 km



Ø = 420mm



L min = 100
L max =



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- нижняя подача диска
- имеется стопор фиксирующий углы 45°, 90°, и 45°
- имеется регулятор подачи пильного диска
- пневмо система для прижима профилей (с двумя пневмоцилиндрами)
- возможность изменять угол раскроя от 22,5° до -112,5°
- диаметр пильного диска - 420 мм
- При необходимости станок комплектуется подшипниками и измерительными роликами
- Возможность установки системы охлаждения для алюминиевого профиля ОПЦИИ



ÜRÜN DETAYLARI

- PVC ve Alüminyum profillerinin kesim imkanı
- 45°- 90°-135° kesimler için özel ayar stoperi.
- 22,5°-112,5° ara açılarda kesim yapılabılır.
- Testere ilerleme hızını ayarlama imkanı.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Elmas testere çapı Ø420 mm'dir.
- Sağ ve sol konveyör sistemi.
- Alüminyum profiller için soğutma tertibatı OPSİYON.



PRODUCT DETAILS

- For PVC and Aluminium profiles cutting
- Equipped with a special stopper for the angles 45°- 90°-135°
- Extended cutting range for 22.5°-112.5°
- Adjustable Saw Blade feed.
- Pneumatic profile clamping system.
- Ø420 mm diamond saw blade diameter.
- Right and left conveyor system
- Cooling system for Aluminium profiles OPTIONAL



تفصیل المنتج

امکان برش بیرونی بی وی سی و اوماتیک
دارای استاپ برای برش در زاویه های 45 و 90 و 135 درجه
امکان برش در زاویه های مختلف از 22.5 تا 112.5 درجه
امکان تنظیم سرعت حرکت تیغه برش
دارای جک های بیرونی که نگاهدارنده بیرونی
نرخه برش فلش 420
دارای کشور در چپ و راست دستگاه
امکان اضافه کردن سیستم خنک کننده برای برش آلومینیوم



SÇ411

FULL OTOMATİK ALTTAN ÇIKMA TEK KAFA KESİM MAKİNESİ FULL AUTOMATIC SINGLE HEAD MITRE SAW MACHINE АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПИЛА С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ ДИСКА

برش تک سر فلول اتوماتیک

L = 730mm
W = 880mm
H = 1340mm



380-480 V
50-60 Hz
1.5 Kw



150 kg



0-8 m



ØC = 420mm



L min = 100
L max = ∞



ÜRÜN DETAYLARI

- PVC ve Alüminyum profillerinin kesim imkanı.
- 45°-90°-135° kesimler için özel ayar stoperi.
- 22.5°-112.5° ara açılarda kesim yapılabilir.
- Testere ilerleme hızını ayarlama imkanı.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Elmas testere çapı Ø450mm'dir.
- Sağ ve sol konveyör sistemi.
- Alüminyum profiller için soğutma tertibatı OPSİYON.
- Tek tuş ile (+45)-(-45) kesim yapma imkanı.



PRODUCT DETAILS

- For PVC and Aluminium profiles cutting.
- Equipped with a special stopper for the angles 45° - 90° - 135°
- Extended cutting range for 22.5° - 112.5° Adjustable Saw Blade feed. Pneumatic profile clamping system.
- 450mm diamond saw blade diameter. Right and left conveyor system.
- Cooling system for Aluminium profiles. OPTIONAL.
- Single touch (+45)- (-45) the opportunity to cut.



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- нижняя подача диска
- имеется стопор фиксирующий углы 45°, 90°, и - 45°
- имеется регулятор подачи пильного диска
- пневмо система для приема профилей (с двумя пневмоцилиндрами)
- возможность изменять угол раскроя от 22.5° до -112.5°
- диаметр пильного диска - 450 мм ОПЦУИ
- При необходимости станок комплектуется поддошми и компримильным рольгангом
- Возможность установки системой охлаждения для алюминиевого профиля
- Одним касанием (+45), (-45) возможность сократить



تفاصيل المنتج

امکان برش پروفیل پلی و آلومینیوم
برای آسان برای برش در زاویه های 45 و 90 و 135 درجه
امکان برش در زاویه های مختلف از 22.5 تا 112.5 درجه
امکان تنظیم سرعت حرکت تیغه برش
برای جک های بیرونی که نگاهدارنده پروفیل
برای برش فلز 450
برای شلنگی برای آب و دست تنظیمات
امکان اضافه کردن سیستم خنک کننده برای برش آلومینیوم
امکان برش 45+ و 45- با یک فرمان

PANTOGRAF FREZELEME 3'LÜ KOL YERİ DELME SU TAHLİYE MAKİNESİ SPINDLE DRILLING WATER DISCHARGE PANTOGRAPH MILLING MACHINE

Копировально-фрезерный станок с тройным отверстием для ручек и водоотводом

دستگاه کپی فرز و راه نهایه آب

SÇ501

L = 930mm
W = 540mm
H = 1340mm



380-480 V
50-60 Hz
2.4 Kw



140 kg



0-8 m



A= 105mm
B= 85mm
C= 290mm



ØD = 8mm



Ø1 = 11mm
Ø2 = 13mm



L1 = 125mm
L2 = 130mm
L3 = 125mm



Ø1 = 11mm
Ø2 = 13mm



ÜRÜN DETAYLARI

- PVC profillerinin kilit yerleri, montaj yarıkları, kol yerli delikleri ve su tahliye kanalı açılması imkanı
- Kopya kafasının düşey ekseninde çalışma özelliği
- Üçlü delme sisteminin yatay ekseninde çalışma özelliği
- Su tahliye sisteminin açılı pozisyonunda çalışma özelliği
- Üniversal şablon. (Şablolu bağlı şablolu yapabilmek imkanı)
- Üçlü delme, kopya freze ya da kanal açma sisteminin tek olarak çalıştırma imkanı
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi



PRODUCT DETAILS

- Mills lock holes, hinge slots and drain slotting on PVC profiles
- Vertical copying head operation
- Horizontal triple drilling operation
- Drain slot milling at varying angles
- Performs all copying operations by means of a universal copying pattern (Optimal customized copying pattern)



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- Выполняет фрезерование всех водоотводящих каналов при помощи 3 фрез
- Выполняет сверление отверстий под оконную ручку (низкооборотный электродвигатель с редуктором тройного сверления)
- Выполняет функции копира для установки фурнитуры, лямочки замка и т.п.
- В станке используется более совершенный тип двигателей-асинхронные двигатели с частотным управлением
- Пневматический профиль
- Ручная подача вертикальной фрезы и редуктора тройного сверления
- Пневматическая автоматическая подача фрез для сверления водоотводящих каналов.



تفاصيل المنتج

پوشه و جان دستگیره و کول و همچنین راه نهایه آب بر روی پروفیل
امکان ایستاده جان قفل و شابلون آسان
کپی فرز با آسان حرکت خود
برای سه سته با حرکت افقی برای ایستاده جان دستگیره
برای بزرگ نظراً برای ایستاده راه نهایه آب در زاویه های مختلف
برای شابلون خود برای ایستاده کپی فرز
برای جک های بیرونی که نگاهدارنده پروفیل



SÇ511

PANTOGRAF FREZELEME 3'LÜ KOL YERİ DELME MAKİNESİ PANTOGRAPH MILLING TRIPPLE HANDLE PLACE DRILLING MACHINE КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С 3-Х ШПИНДЕЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

دستگاه کپی فرز



ÜRÜN DETAYLARI

- Pvc profillerinin kilü yerleri, menteşe yanıkları, kolyeri delikleri açılması imkanı
- Kopya kafasının dikey ekseninde çalışma özelliği
- Üçlü delme sisteminin yatay ekseninde çalışma özelliği
- Universal şablón (işleğe bağlı şablón yapabilmek imkanı)
- Pnömatikprofil sıkıştırma sistemi



PRODUCT EXPLANATION

- Possibility to open lock places, hinge slots and handle places on pvc profiles
- Ability of the copy head to work on a vertical axis
- Ability of the triple drilling system to work on a horizontal axis
- Universal template (specific templates can be made)
- Pneumatically profile compression system



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- Предназначен для фрезерования отверстий под замки, ручек и петель в ПВХ профиле
- Подача фрезы происходит вертикально
- Делает отверстия в параллельном направлении
- От требования клиента, есть возможность сделать Универсальный Шаблон
- Приемлы профили пневматические



تفاصيل المنتج

خبر نقل و شابلن اسپاتولند و جای دستگیره و نولاز بر روی پروفیل
سکان ایجاد
کپی فرز یا امکان حرکت عمودی
دارای سه سته یا حرکت افقی برای ایجاد جای دستگیره
دارای شابلون عمومی برای ایجاد کپی فرز
دارای جک های پیوسته ای که شکارنده پروفیل

AVTOMATICHESKIY TRĖXFREZERNYIY STANOK DLYA VODOOTLIVOV.

SÇ521

SU TAHLİYE MAKİNESİ WATER DRAIN MACHINE

دستگاه تخلیه آب



ÜRÜN DETAYLARI

- PVC profillerinin su tahliye kanalı açılması imkanı
- Üç grubun ayrı ayrı ve full çalışma imkanı
- Su tahliye sisteminin açılı pozisyonda çalışma özelliği
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi
- Tam otomatik sistemi



PRODUCT EXPLANATION

- Possibility to open the water drain slots on a pvc profiles
- Possibility of all three groups to work individually and fully
- Ability of water drain system to work on an angular position
- Pneumatically profile compression system
- Full automatic system



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- Возможность сверления каналов для ПВХ профилей
- Возможность независимой работы каждого из моторов, а также полный автоматический.
- Возможность сверления каналов под различными градусами.
- Приемлы профили пневматические
- Автоматический режим работы



تفاصيل المنتج

سکان ایجاد شابلن تخلیه آب بر روی پروفیل
دارای سه سته یا امکان کنار هم کار کردن با هم
امکان ایجاد راه تخلیه آب در زوایا و مکانهای مختلف بر روی پروفیل
دارای جک های پیوسته ای که شکارنده پروفیل
سنگرد نام اومشیک



L = 990mm
W = 540mm
H = 1420mm



230 V
16-60 Hz
2 kW



165 kg



1-8 bar

SÇ53 1

ALÜMİNYUM FREZE MAKİNESİ
ALUMINIUM MILLING MACHINE
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ДЛЯ АЛЮМИНИЯ.
دستگاه فرز آلومینیوم

L = 750mm
W = 450mm
H = 1240mm



220 V
50-60 Hz
2 Kw

195 kg



0-8 bar



ÜRÜN DETAYLARI

- Tüm profillerin kol kilit vs. işlemlerinde kullanılır.
- İleri teknoloji motoru ve Mitsubishi sürücü desteği ile çalışır.
- Çarpaksız ve rahat işleme hızına sahiptir.
- Su soğutma sistemi üzerinde mevcuttur.
- Özel işlem amaçlı farklı kopya şablonları yapar.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.



PRODUCT DETAILS

- It's used in handle, lock...and etc. processes of all profiles
- Working with high technology motor and with Mitsubishi driver
- Has a speed of working easily and burn-free
- Copy templates can be made for specific use
- Pneumatically profile compression system



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- Фрезерует отверстия под ручку, шпингалет, замки и т.д. на
- Разработан для быстрого и точного фрезерования отверстий на алюминиевых профилях.
- Система охлаждения с распылителем.
- От требования клиента, есть возможность сделать
- Пневматическая система зажима профиля



تفاصيل المنتج

تجهیز کننده عملیات کپی فرز بر روی پروفیل آلومینیوم
دارای موتور جلبرنده و مرکز فرز فرمان میتسوبشی
آسانی و سرعت عمل این صافکار مورد استفاده و فرز
دارای سیستم خنک کننده آب
تجهیز کننده سیستم خنک کننده مایعون از صورت ماشین
دارای جک های پهنه‌کننده نگه‌دارنده پروفیل



OTOMATİK KÖŞE TEMİZLEME MAKİNESİ
AUTOMATIC CORNER CLEANING MACHINE
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ЗАЧИСТКИ УГЛОВ
دستگاه تمیز کردن

SÇ60 1

L = 750mm
W = 1050mm
H = 1480mm



400 V
50-60 Hz
1,1 Kw

285 kg



0-8 bar

A min = 250mm
B min = 350mm

a max = 130mm
b min = 40mm
b max = 150mm

ØD = 220mm
Ød = 32mm
h = 65mm



ÜRÜN DETAYLARI

- PVC profillerinin kaynak sonrası köşelerinin temizlenmesi imkanı
- Köşelerin alt üst ve dış yüzeylerinin temizlenmesi
- Akıllık profiller için istenildiğinde yüzey ve köşe temizleme işlemlerinin ayrılabileceği imkanı
- PLC ile tam otomatik çalışma imkanı
- 3 değişik bıçak bağlama imkanı
- Otomatik kasa kanat profillerini ayırma özelliği
- Profilin gönyeye dayanmasını ve merkezlemesinin otomatik olarak yapılabilmesi özelliği



PRODUCT DETAILS

- For corner cleaning of the PVC Profiles after welding
- Cleans lower, upper, and outer corner surfaces of the profiles
- Separates surfaces and corner cleaning for acrylic profiles
- Fully automatic operating system using PLC Control
- Automatic identification of frame and sash profiles
- 3 different types of knife can be setted
- Automatic system for pushing the profile frame against the backlense and centering.



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

- Станок предназначен для обработки сварных углов из ПВХ профилей
- Имеет систему автоматического центрирования и автоматического распознавания «рамка-створка», переключение профильных систем-ручнее
- За один цикл осуществляется зачистка сварных швов лицевых и нижних поверхностей и фрезерование внешнего угла конструкции
- Возможность использования шест типов ножей для обработки лицевых поверхностей (стандартный и для зачистки лицевого шва толщиной 0.2 мм, что целесообразно при обработке цветных профилей)



تفاصيل المنتج

تجهیز کننده کوران زاده های جوش از روی پروفیل
تمیز کردن گوشه باورین و بالا و رو زیر پروفیل
تجهیز کننده مجزا از تمیز کردن گوشه و سطح بازناس برای پروفیل های آلومینیم
دارای سیستم اتوماتیک تشخیص کاسه و کاسه آلومینیم
تجهیز کننده سه نوع تیغه تمیز کردن بر روی دستگاه
تجهیز کننده سیستم خنک کننده پروفیل فریم از دستگاه
دارای سیستم خنک کننده نگه‌دارنده پروفیل در هنگام تمیز کردن



ÜRETİM AKIŞINI SAĞLAYAN YERLEŞİM PLANI
PLACEMENT PLAN OF MACHINES FOR MANUFACTURING LINE



SÇ301

OTOMATİK ÇİTA KESİM MAKİNESİ
AUTOMATIC GLAZING BEAD SAW MACHINE
Автоматический станок для резки шталика
دستگاه برش زهوار



SÇ401

OTOMATİK ALT KESİM MAKİNESİ
AUTOMATIC SINGLE HEAD MITRE SAW MACHINE
Автоматическая пила с нижней подачей диска
(حرکت تیغه از پایین به بالا)
دستگاه برش تک سر



SÇ301

OTOMATİK ÇİTA KESİM MAKİNESİ
AUTOMATIC GLAZING BEAD SAW MACHINE
Автоматический станок для резки шталика
دستگاه برش زهوار



SÇ400

OTOMATİK ÇİFT KÖŞE KESİM MAKİNESİ
AUTOMATIC DOUBLE HEAD MITRE SAW MACHINE
Полностью автоматическая пила двойной резки
دستگاه برش دوسر اتوماتیک



SÇ201

OTOMATİK ORTA KAYIT ALIŞTIRMA KERTME MAK.
AUTOMATIC MILLING MACHINE
Автоматический станок для обработки торца импоста
دستگاه مولیون زن (تی) با یک ست کپیج



SÇ501

ÜÇLÜ KOLYERİ DELME SU TAHLİYELİ FREZE MAK.
SPINDLE DRILLING WATER DISCHARGE PANTOGRAPH MILLING MACHINE
Копировально-фрезерный станок с тройным отверстием для ручек и водоотводом
دستگاه کپپی فرز و زاده تخلیه آب



SÇ211

OTOMATİK ORTA KAYIT ALIŞTIRMA KERTME MAK.
AUTOMATIC MILLING MACHINE
Автоматический станок для обработки торца импоста
دستگاه مولیون زن (تی) با دو ست کپیج



SÇ501

ÜÇLÜ KOLYERİ DELME SU TAHLİYELİ FREZE MAK.
SPINDLE DRILLING WATER DISCHARGE PANTOGRAPH MILLING MACHINE
Копировально-фрезерный станок с тройным отверстием для ручек и водоотводом
دستگاه کپپی فرز و زاده تخلیه آب



SÇ601

OTOMATİK KÖŞE TEMİZLEME MAKİNESİ
AUTOMATIC CORNER CLEANING MACHINE
Автоматический станок для зачистки углов
دستگاه تمیزی کون



SÇ101

TEK KÖŞE KAYNAK MAKİNESİ
SINGLE CORNER WELDING MACHINE
Автоматический однокоровочный сварочный станок
دستگاه جوش تک سر



SÇ601

OTOMATİK KÖŞE TEMİZLEME MAKİNESİ
AUTOMATIC CORNER CLEANING MACHINE
Автоматический станок для зачистки углов
دستگاه تمیزی کون



SÇ100

ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNESİ (0.2mm)
DOUBLE CORNER WELDING MACHINE (0.2mm)
Автоматический двойной сварочный станок
دستگاه جوش دوسر 2.0 میلی متر